

Cennik produktów

Nazwa	Opis	Netto	Brutto
Komputery OPTIMUS			
<u>OPTImedia</u>			
OPTImedia DX 200	Procesor: Intel Celeron D 345 3,06 GHz FSB 533MHz c.256 kB, System: Microsoft Windows XP Home, Platforma: Intel 865G, Pamięć: 512MB DDR 400MHz, Czytnik kart pamięci: 7w1, Dysk twardy: 160.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: GeForce FX5500 256MB/128b TV, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Karta Telewizyjna: TUNER TV/FM, Obudowa: Kostka (barebone) 275W, Klawiatura: Bezprzewodowa, Mysz: Bezprzewodowa - optyczna, Dodatki: PILOT DO ZDALNEGO ZARZĄDZANIA, Gwarancja: 2 lata	2868,03	3 499,00
<u>Optitech</u>			
OPTitech DX 200	Procesor: Intel Celeron D 325 2,53 GHz FSB 533MHz c.256 kB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: GB-8VM533 VIA P4M266A, Pamięć: 256MB DDR 400MHz, Stacja dyskietyk: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 40.00GB 7200obr/mi ATA c.2 MB, Napęd optyczny: CD-RW 52x/32x/52x, Karta grafiki: wbudowana max.32MB w/slot AGP, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Obudowa: MINI Tower 300W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2, Dodatki: COM 2, Dodatki: MS WORKS 8.0 PL OEM CD, Gwarancja: 2 lata	1399,00	1 706,78
OPTitech DP 200 Cel 2.8GHz LGA775 Nowość	Procesor: Intel Celeron D 336 2,80 GHz FSB 533MHz c.256 kB, System: Microsoft Windows XP Prof., Płyta główna: MS-7071 PM8M2-V P4M800, Pamięć: 256MB DDR 400MHz, Stacja dyskietyk: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi ATA c.2 MB, Napęd optyczny: CD-RW 52x/32x/52x, Karta grafiki: wbudowana max.64MB w/slot AGP, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Obudowa: MINI Tower 300W, Klawiatura: Classic PS/2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2, Dodatki: COM 2, Gwarancja: 2 lata	1629,00	1 987,38
OPTitech DP 200 i865G	Procesor: Intel Celeron D 335 2,80 GHz FSB 533MHz c.256 kB, System: Microsoft Windows XP Prof., Płyta główna: MS 6743 865GM2-LS S478 MATX, Pamięć: 256MB DDR 400MHz, Stacja dyskietyk: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi ATA c.2 MB, Napęd optyczny: CD-RW 52x/32x/52x, Karta grafiki: wbudowana max.64MB w/slot AGP, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Obudowa: MINI Tower 300W, Klawiatura: OPTIMUS PS/2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2, Gwarancja: 2 lata	1729,00	2 109,38
OPTitech DX 200 DDR	Procesor: Intel Celeron D 335 2,80 GHz FSB 533MHz c.256 kB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: MS-7033 915GM-FR S775 VGA PCI, Pamięć: 256MB DDR 400MHz, Stacja dyskietyk: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: CD-RW 52x/32x/52x, Karta grafiki: Intel 900 128MB w/slot PCI-E, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower 300W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2, Gwarancja: 2 lata	1649,00	2 011,78
OPTitech DP 400 LE	Procesor: Intel Pentium 4 2,4/478/533FSB FSB 533MHz c.1 MB, System: Microsoft Windows XP Prof., Płyta główna: GB-8VM533 VIA P4M266A, Pamięć: 256MB DDR 400MHz, Stacja dyskietyk: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi ATA c.2 MB, Napęd optyczny: CD-RW 52x/32x/52x, Karta grafiki: wbudowana max.32MB w/slot AGP, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Obudowa: MIDI Tower 300W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2, Dodatki: COM 2, Dodatki: MS WORKS 8.0 PL, Gwarancja: 2 lata	1699,00	2 072,78
OPTitech DX 400 LE	Procesor: Intel Pentium4 2,4 FSB 533MHz c.1 MB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: GB-8VM533 VIA P4M266A, Pamięć: 256MB DDR 400MHz, Stacja dyskietyk: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi ATA c.2 MB, Napęd optyczny: CD-RW 52x/32x/52x, Karta grafiki: wbudowana max.32MB w/slot AGP, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Obudowa: MIDI Tower 300W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2, Dodatki: COM 2, Dodatki: MS WORKS 8.0 PL, Gwarancja: 2 lata	1499,00	1 828,78
OPTitech DP 400	Procesor: Intel Pentium 4 531 3,00 GHz FSB 800MHz c.1 MB, System: Microsoft Windows XP Prof., Płyta główna: INTEL BLKD915GAGL I915G LGA775, Pamięć: 512MB DDR 400MHz, Stacja dyskietyk: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: Intel 900 128MB w/slot PCI-E, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Obudowa: MIDI Tower 300W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2, Gwarancja: 2 lata	2479,00	3 024,38
OPTitech DX 400	Procesor: Intel Pentium4 530 3,00 GHz FSB 800MHz c.1 MB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: MS-7033 915GM-FR VGA PCI-E LAN, Pamięć: 512MB DDR 400MHz, Stacja dyskietyk: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: Intel 900 128MB w/slot PCI-E, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower 300W, Klawiatura: OPTIMUS PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2, Gwarancja: 2 lata	2259,00	2 755,98

Young

Young DX 400 BTS z MONITOREM I DRUKARKA Oferta limitowana	Procesor: Intel Pentium 4 630 3.0GHz FSB 800MHz c.2 MB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: GA-8I945GMF ST VGA SATA2 GLAN, Pamięć: 512MB DDR2 533MHz, Stacja dyskieta: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA II c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: Intel 950 128MB w/slot PCI-E, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower z LCD 350W, Klawiatura: OPTIMUS PS/2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Dodatki: AGE OF EMPIRES II GOLD 2.0, Dodatki: MONITOR LCD 17" LG 17151S, Dodatki: DRUKARKA EPSON C45, Gwarancja: 2 lata	3095,90	3 777,00
Young DX 200	Procesor: Intel Celeron D 346 3,06 GHz FSB 533MHz c.256 kB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: MS-7133 915GM4-F S775 VGA LAN, Pamięć: 512MB DDR 400MHz, Stacja dyskieta: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: Intel 900 128MB w/slot PCI-E, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower z LCD 350W, Klawiatura: OPTIMUS PS/2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Gwarancja: 2 lata	1884,43	2 299,00
Young DX 200 GT	Procesor: Intel Celeron D 346 3,06 GHz FSB 533MHz c.256 kB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: GA-8I915P-Duo s775 915P DDR1/2, Pamięć: 512MB DDR 400MHz, Stacja dyskieta: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x/2, 4x/12x/16x/48x/32x/40 DL, Karta grafiki: ATI X550 128MB/128bit TV/DVI, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower 350W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Gwarancja: 2 lata	2195,90	2 679,00
Young DX 400	Procesor: Intel Pentium 4 HT 3,0E GHz FSB 800MHz c.1 MB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: MS6788 848P NEO-V S478 LAN, Pamięć: 512MB DDR 400MHz, Stacja dyskieta: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: ATI R9550 128DDR/128bit TV/DVI, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Obudowa: MIDI Tower z LCD 350W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Gwarancja: 2 lata	2294,26	2 799,00
Young DX 400 BTS	Procesor: Intel Pentium 4 630 3.0GHz FSB 800MHz c.2 MB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: GA-8I945GMF ST VGA SATA2 GLAN, Pamięć: 512MB DDR2 400MHz, Stacja dyskieta: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA II c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: Intel 950 128MB w/slot PCI-E, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower z LCD 350W, Klawiatura: OPTIMUS PS/2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Dodatki: AGE OF EMPIRES II GOLD 2.0, Gwarancja: 2 lata	2376,23	2 899,00
Young DX 400 GT	Procesor: Intel Pentium 4 630 3.0GHz FSB 800MHz c.2 MB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: GA-8I915P-Duo s775 915P DDR1/2, Pamięć: 512MB DDR 400MHz, Czytnik kart pamięci: 15w1, Dysk twardy: 160.00GB 7200obr/mi SATA II c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: GeForce 6600 256MB/128bit TV/DVI, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower 385W, Klawiatura: OPTIMUS PS/2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Gwarancja: 2 lata	2950,00	3 599,00
Young DX 600	Procesor: Intel Pentium D 830 2x3.0GHz FSB 800MHz c.2 MB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: GA-8I945P-G ST DDR2 SATA RAID, Pamięć: 512MB DDR2 533MHz, Czytnik kart pamięci: 15w1, Dysk twardy: 160.00GB 7200obr/mi SATA II c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: ATI X550 128MB/128bit TV/DVI, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower 400W, Klawiatura: OPTIMUS PS/2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Gwarancja: 2 lata	3277,87	3 999,00
Prestige			
Prestige DP 200 Slim	Procesor: Intel Celeron D 335 2,80 GHz FSB 533MHz c.256 kB, System: Microsoft Windows XP Prof., Płyta główna: MS-7133 915GM4-F S775 915G AC8, Pamięć: 256MB DDR 400MHz, Stacja dyskieta: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: COMBO 52x/32x/52/16x, Karta grafiki: Intel 900 128MB w/slot PCI-E, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: SLIM Line. 250W, Klawiatura: OPTIMUS PS/2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Gwarancja: 3 lata	2079,00	2 536,38
Prestige DP 400	Nowość Procesor: Intel Pentium 4 630 3,00 GHz FSB 800MHz c.2 MB, System: Microsoft Windows XP Prof., Płyta główna: MS-7133 915GM4-FI S775 915G, Pamięć: 512MB DDR 400MHz, Stacja dyskieta: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW DLx4, 16x, Karta grafiki: Intel 900 128MB w/slot PCI-E, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: Stojąco-leżąca 300W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Gwarancja: 3 lata	2 629,00	3 207,38

Prestige DP 400 GTX	Procesor: Intel Pentium 4 630 3.0GHz FSB 800MHz c.2 MB, System: Microsoft Windows XP Prof., Płyta główna: GA-8I915P-DUO S775 915P, Pamięć: 512MB DDR2 533MHz, Stacja dyskiety: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 120.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: GeForce 6200 256MB/128b TV/DVI, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower 400W, Klawiatura: OPTIMUS PS/2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Gwarancja: 3 lata	3399,00	4 146,78
Prestige DP 600 GT	Procesor: Intel Pentium D 820 2x2.8GHz FSB 800MHz c.2x1 MB, System: Microsoft Windows XP Prof., Płyta główna: GA-8I945P-G ST DDR2 SATA, Pamięć: 512MB DDR2 533MHz, Czytnik kart pamięci: 15w1, Dysk twardy: 160.00GB 7200obr/mi SATA II c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: GeForce 6600 256MB/128b TV/DVI, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower 400W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Gwarancja: 3 lata	3699,00	4 512,78

Sprinter

Sprinter DP 200 Biznes	Procesor: AMD Sempron 2800+ c.256 kB, System: Microsoft Windows XP Prof., Płyta główna: GA-K8VM800M VGA/AGP SC.754, Pamięć: 256MB DDR 400MHz, Stacja dyskiety: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi ATA c.2 MB, Napęd optyczny: CD-RW 52x/32x/52x, Karta grafiki: wbudowana max.64MB w/slot AGP, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Obudowa: MINI Tower 300W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Dodatki: MS WORKS 8.0 PL OEM CD, Gwarancja: 2 lata	1638,53	1 999,01
Sprinter DX 200	Procesor: AMD Sempron 2800+ c.256 kB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: GA-K8NE NFORCE4 SC.754, Pamięć: 512MB DDR 400MHz, Stacja dyskiety: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: ATI X550 128MB/128b TV/DVI, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower 300W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Gwarancja: 2 lata	1966,39	2 399,00
Sprinter DX 200 Biznes	Procesor: AMD Sempron 2800+ c.256 kB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: GA-K8VM800M VGA/AGP SC.754, Pamięć: 256MB DDR 400MHz, Stacja dyskiety: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi ATA c.2 MB, Napęd optyczny: CD-RW 52x/32x/52x, Karta grafiki: wbudowana max.64MB w/slot AGP, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Obudowa: MINI Tower 300W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Dodatki: MS WORKS 8.0 PL OEM CD, Gwarancja: 2 lata	1450,00	1 769,00
Sprinter DX 400	Procesor: AMD Athlon 64 3000+ c.512 kB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: GA-K8NF-9 NFORCE4 SC.939, Pamięć: 512MB DDR 400MHz, Czytnik kart pamięci: 15w1, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: ATI X550 128MB/128b TV/DVI, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower 400W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Gwarancja: 2 lata	2376,33	2 899,12
Sprinter DX 400 GTX	Procesor: AMD Athlon 64 3000+ c.512 kB, System: Microsoft Windows XP Home, Płyta główna: GA-K8N PRO-SLI NFORCE4 SC.939, Pamięć: 512MB DDR 400MHz, Czytnik kart pamięci: 15w1, Dysk twardy: 160.00GB 7200obr/mi SATA II c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: 2xGeForce 6600 128MB/128b TV, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower 400W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2 optyczna, Gwarancja: 2 lata	3113,93	3 798,99

Prestige LCD

Prestige LP 600U	Procesor: Intel Pentium 4 540 3,20 GHz, System: Microsoft Windows XP Prof., Chipset płyty: I915, Pamięć: 512MB DDR2 400MHz, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi, Napęd optyczny: DVD-RW +/-, Karta grafiki: NVIDIA GF.6600 128MB, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Przekątna ekranu monitora: 17", Dodatki: MINI PCI WIRELESS, Gwarancja: 2 lata	5075,00	6 191,50
Prestige LX 200U	Procesor: Intel Celeron D 330 2,66 GHz, System: Microsoft Windows XP Home, Chipset płyty: I915, Pamięć: 256MB DDR2 400MHz, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi, Napęd optyczny: COMBO, Karta grafiki: NVIDIA GF.6600 128MB, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Przekątna ekranu monitora: 17", Gwarancja: 2 lata	3999,00	4 878,78
Prestige LX 400U	Procesor: Intel Celeron D 345 3,06 GHz, System: Microsoft Windows XP Home, Chipset płyty: I915, Pamięć: 512MB DDR2 400MHz, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi, Napęd optyczny: DVD-RW +/-, Karta grafiki: NVIDIA GF.6600 128MB, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Przekątna ekranu monitora: 17", Gwarancja: 2 lata	4399,00	5 366,78
Smart L200U	Procesor: Intel Celeron D 330 2,66 GHz, System: BRAK, Pamięć: 256MB DDR2 400MHz, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi, Napęd optyczny: COMBO, Karta grafiki: NVIDIA GF.6600 128MB, Karta dźwiękowa: wbudowana 6-cio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Gwarancja: 2 lata	3749,00	4 573,78

SMART

SMART D200 ET Intel 845GV	Procesor: Intel Celeron D 325 2,53 GHz FSB 533MHz c.256 kB, System: MS DOS, Płyta główna: Intel 845GV S478, Pamięć: 256MB DDR 400MHz, Stacja dyskietyk: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 40.00GB 7200obr/mi ATA c.2 MB, Napęd optyczny: CD-RW 52x/32x/52x, Karta grafiki: wbudowana max.64MB, Karta dźwiękowa: wbudowana Stereo, Karta sieciowa: wbudowana 10/100, Obudowa: MINI Tower 300W, Klawiatura: OPTIMUS PS/2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2, Dodatki: COM2, Gwarancja: 2 lata	1 149,00	1 401,78
Smart D200 DDR ET	Procesor: Intel Celeron D 336 2,80 GHz FSB 533MHz c.256 kB, System: NEW DOS, Płyta główna: MS-7133 915GM4-F S775 915G, Pamięć: 256MB DDR 400MHz, Stacja dyskietyk: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: CD-RW 52x/32x/52x, Karta grafiki: Intel 900 128MB w/slot PCI-E, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower 300W, Klawiatura: OPTIMUS BLACK PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2, Gwarancja: 2 lata	1399,00	1 706,78
Smart D400 ET	Procesor: Intel Pentium4 530 3,00 GHz FSB 800MHz c.1 MB, System: NEW DOS, Płyta główna: MS-7033 915GM-FR VGA PCI-E LAN, Pamięć: 512MB DDR 400MHz, Stacja dyskietyk: FDD 1.44MB, Dysk twardy: 80.00GB 7200obr/mi SATA c.8 MB, Napęd optyczny: DVD-RW +/- 16x, DL 4x, 40x24x40x16x, Karta grafiki: Intel 900 128MB w/slot PCI-E, Karta dźwiękowa: wbudowana 8-mio kanałowa, Karta sieciowa: wbudowana 10/100/1000, Obudowa: MIDI Tower 300W, Klawiatura: OPTIMUS PS2, Mysz: OPTIMUS z rolką PS/2, Gwarancja: 2 lata	2029,00	2 475,38